

## Bañera Victoriana



- 
- Garantía: dos años contra todo defecto de fabricación y cuando se utilice en condiciones normales
  - Normativa que cumple: americana ASME A 112.19.IM-94 (R99), canadiense CSA B45-02, inglesa BS EN232:2003, europea EN232:1992, aprobado por el IAPMO (proceso 4652) y en conformidad con el código de Massachussets.



---

### Modelos básicos

- Opción básica con patas de bola (bañera con el exterior en blanco, patas blancas y sin agujeros para la grifería ):
  - 1.800\*770 mm. (largura\*anchura)
  - 1.540\*750 mm. (largura\*anchura)
- Opción básica con patas coloniales (bañera con el exterior en blanco, patas blancas y sin agujeros para la grifería ):
  - 1.800\*770 mm. (largura\*anchura)
  - 1.540\*750 mm. (largura\*anchura)

---

### Otras opciones

#### Acabado exterior

- Acabado exterior a elegir en cualquier color de su elección. Les mostramos aquí abajo una paleta con los colores más habituales (de izquierda a derecha, beige, rojo oscuro, verde oscuro y negro).



- Es posible enviar la pieza con la superficie exterior preparada para que usted la pinte a su gusto con cualquier tipo de pintura ordinaria. Esta es una opción que no aconsejamos a quien no tenga experiencia en este tipo de trabajos, puesto que la misma puede resultar dificultosa, cara y llevar tiempo.

### **Agujeros para la grifería**

- Es posible enviar la pieza con dos agujeros para instalar la grifería empotrada en la propia bañera



**Agujeros en el borde**

### **Patas**

- Es posible elegir entre dos tipos de patas: bola y coloniales



**Pata modelo bola    Pata modelo colonial**

- Las patas están disponibles en tres diferentes acabados aparte del blanco de la opción básica: cromado, dorado y esmaltado en porcelana. Las patas de bola solamente están disponibles esmaltadas en porcelana.



**Pata cromada**




**Pata dorada**



**Pata esmaltada en porcelana**


TECHNICAL INFORMATION



DIMENSIONS (mm)

	1540		1800														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R
1540	1540	750	402	1400	610	535	420	308	730	300	-	-	-	-	-	-	
1800	1800	770	462	1660	610	595	420	368	790	300	-	-	-	-	-	-	

Option



1540

1800

KG  
RESUMEN

LT  
VAL.

KG  
RESUMEN

LT  
VAL.

120

175

137

195